

Acceptatiereglement van steenachtige materialen welke ter verwerking worden aangeboden aan de mobiele puinbreekinstallatie van Kok Lexmond B.V.

De aangeboden materialen mogen, in het geval van:

- A) Acceptatiebreken en/of
- B) Regiebreken met levering granulaat onder certificaat volgens BRL2506;  
niet meer bevatten dan:
  - 10% (m/m) Zand;
  - 10% (m/m) Lichtbeton, Glas, Sintels, Slakken en Teervrij Asfalt (Asfalt op zich >5%);
  - 1% (V/V) plastic, rubber, polystyreen en dergelijke;
  - 0,1% (m/m) Verteerbaar Organisch Materiaal (Zoals Hout, Touw, Papier, Plantenresten, Mest, e.d.).

Tevens mogen in het aangeboden materiaal de volgende stoffen niet aanwezig zijn:

- Asbesthoudend afval en/of asbestverdachte materialen;
- Teerhoudend asfalt;
- Verontreinigingen met roet;
- Klein chemisch afval (kit, verf, oplosmiddelen e.d.);
- Dakbedekkingsmaterialen(dakgrind, mastiek e.d.);
- Huisvuil;
- Verontreinigde Grond;
- Verontreinigingen met minerale olieën;
- Gips of cellenbeton (gasbeton).

Bij Regiebreken onder partijkeuring is het aan de opdrachtgever/eigenaar om bewijsmiddelen (in de zin van het Besluit Bodemkwaliteit) te leveren bij die partij.

De kwaliteit moet vastgesteld worden aan de hand van partijkeuring overeenkomstig protocol AP04.

De uitkomsten van het onderzoek zijn geheel voor risico opdrachtgever.

Bij Regiebreken onder partijkeuringsregime mogen de volgende materialen niet aanwezig zijn in het aangeboden materiaal:

- Teerhoudend asfalt;
- Teerhoudende dakbedekkingsmaterialen;
- Asbesthoudende en/of asbestverdachte materialen;
- Verontreinigde grond.

De aangeboden hoeveelheid steenachtige afvalstoffen wordt voor aanvang van de breekwerkzaamheden gecontroleerd op de in dit stortreglement genoemde acceptatie eisen (vooracceptatie). Tijdens het omzetten en bewerken van de partij vindt de definitieve acceptatie plaats van de aangeboden partij. Tijdens het gehele project behoudt Kok zich het recht om de bewerking van de partij te staken en de resterende hoeveelheid puin aan de opdrachtgever over te dragen als de kwaliteit van het aangeboden puin niet (meer) aan de acceptatiecriteria voldoet. De aanbieder van de te verwerken materialen wordt geacht op de hoogte te zijn van dit acceptatiereglement en hiermee in te stemmen.

Op al onze offertes, aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel, waarvan op verzoek een kopie wordt toegezonden.